

Haustüren

Kunststoff · Holz · Aluminium

MADE IN GERMANY



Frenkert Fenster

Qualität durch Form und Funktion





6172-94

flächenbündige Lisenen
Extras: Aufsatzfüllung |
Designsockel 2.100.03
Griff: 9.100.12-FS Edelstahl
mit Fingerscan, integriert
Alternativ: erhabene Lisenen 6172-93,
flächenbündige Schwarzstahl-
Lisenen 6172-95



6172-95

flächenbündige Schwarzstahl-Lisenen
Extras: Aufsatzfüllung |
Farbe RAL 7040 Fenstergrau Feinstruktur
Griff: 9.200.12 Schwarzstahl-Optik, integriert
Alternativ: erhabene Lisenen 6172-93,
flächenbündige Lisenen 6172-94



6873-94

flächenbündige Lisenen
Extras: Aufsatzfüllung | Farbe RAL 7016
 Anthrazitgrau Feinstruktur
Griff: 9.100.08 Edelstahl, integriert
*Alternativ: erhabene Lisenen 6873-93,
 flächenbündige Schwarzstahl-
 Lisenen 6873-95*



2883-95

flächenbündige Schwarzstahl-Lisenen
 20 mm
Extras: Aufsatzfüllung |
Griff: 8.200.16 Schwarzstahl-Optik,
 integriert

| Abbildung unten |

6873-95

flächenbündige Schwarzstahl-Lisenen
Ganzglas-Seitenteil: Satinato
Extras: Aufsatzfüllung | Dekor Mountain
 Oak | Designsockel 2.200.03
Griff: 9.200.08 Schwarzstahl-Optik,
 integriert
*Alternativ: erhabene Lisenen 6873-93,
 flächenbündige Lisenen 6873-94*





6181-54

flächenbündige Lisenen

Glas: G 1440 mattiertes Glas mit klaren Streifen


Extras: Aufsatzfüllung

Griff: 9.100.14 Edelstahl, integriert

Alternativ: erhabene Lisenen 6181-53,

flächenbündige Schwarzstahl-

Lisenen 6181-55



Detail

Verglasung G 1440 mattiertes Glas mit klaren Streifen



6864-55

flächenbündige Schwarzstahl-Lisenen

Extras: Aufsatzfüllung | Farbe RAL 7001

Silbergrau Feinstruktur | Glas Satinato

Griff: 9.200.16 Schwarzstahl-Optik, integriert

Alternativ: erhabene Lisenen 6864-53,

flächenbündige Lisenen 6864-54



6864-54

flächenbündige Lisenen
Ganzglas-Seitenteile
Glas: Klarglas
Extras: Aufsatzfüllung | Farbe RAL 7016
Anthrazitgrau Feinstruktur
Griff: 8.100.16 Edelstahl, integriert
Alternativ: erhabene Lisenen 6864-53,
flächenbündige Schwarzstahl-Lisenen
6864-55





6778-94

flächenbündige Lisenen

Ganzglas-Seitenteil: Satinato

Extras: Aufsatzfüllung | Farbe RAL 7016

Anthrazitgrau Feinstruktur

Griff: 8.100.14 Edelstahl, integriert

Alternativ: erhabene Lisenen 6778-93,

flächenbündige Schwarzstahl-

Lisenen 6778-95





6778-94

flächenbündige Lisenen

Extras: Aufsatzfüllung | Farbe RAL 9006 Weißaluminium Feinstruktur

Griff: 9.100.14 Edelstahl, integriert



6778-95

flächenbündige Schwarzstahl-Lisenen

Extras: Aufsatzfüllung

Griff: 8.200.16 Schwarzstahl-Optik, integriert

Alternativ: erhabene Lisenen 6778-93, flächenbündige Lisenen 6778-94



6876-55

flächenbündige Schwarzstahl-Lisenen

Extras: Aufsatzfüllung | Glas Satinato

Griff: 9.200.14 Schwarzstahl-Optik, integriert

Alternativ: erhabene Lisenen 6876-53,

flächenbündige Lisenen 6876-54



6876-54

flächenbündige Lisenen

Extras: Aufsatzfüllung | Farbe RAL 7001

Silbergrau Feinstruktur | Glas Satinato

Griff: 8.100.16 Edelstahl, integriert

Alternativ: erhabene Lisenen 6876-53,

flächenbündige Schwarzstahl-Lisenen
6876-55



6876-55

flächenbündige Schwarzstahl-Lisenen |
Ganzglas-Seitenteile | Glas: G 500-25
mattiertes Glas mit klarem Rand
Extras: Aufsatzfüllung | Farbe RAL 7016
Anthrazitgrau Feinstruktur
Griff: 8.200.14 Schwarzstahl-Optik,
integriert
*Alternativ: erhabene Lisenen 6876-53,
flächenbündige Lisenen 6876-54*






6497-90

Ganzglas-Seitenteil: G 500-25
mattiertes Glas mit klarem Rand

Extras: Aufsatzfüllung | Farbe RAL 7012

Basaltgrau Feinstruktur

Griff: 9.100.14-FS Edelstahl mit
Fingerscan, integriert



6497-90

Extras: Aufsatzfüllung |
Dekor Desert Oak
Griff: 9.200.16-FS Schwarzstahl-Optik
mit Fingerscan, integriert



Detail

Griffstange 9.200.16-FS in Schwarzstahl-
Optik mit integriertem ekey-Fingerscan



6497-90

Extras: Aufsatzfüllung | Farbe
RAL 7001 Silbergrau Feinstruktur |
Designsockel 2.100.03
Griff: 8.130.16 Edelstahl/Echtholz,
integriert



6748-92

Extras: Aufsatzfüllung | Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau Feinstruktur
Griff: 8.100.06 Edelstahl, integriert



6159-52

Glas: G 1206 mattiertes Glas mit klaren Streifen
Extras: Aufsatzfüllung
Griff: 8.100.10 Edelstahl, integriert



6761-52


Glas: G 1365 mattiertes Glas mit klaren Streifen
Extras: Aufsatzfüllung | Farbe RAL 7001 Silbergrau Feinstruktur | Designsockel 2.100.03
Griff: 9.100.14-FS Edelstahl mit Fingerscan, integriert



6159-52 | Innenansicht

Ganzglas-Seitenteile
Glas: G 1206 mattiertes Glas mit klaren Streifen
Extras: Aufsatzfüllung beidseitig
Innendrücker: 4.102.00 Edelstahl





6810-52

Glas: G 1369 mattiertes Glas mit klaren Streifen

Extras: Aufsatzfüllung

Griff: 9.100.14 Edelstahl, integriert



6843-52

Glas: G 1446 mattiertes Glas mit klaren Streifen

Extras: Aufsatzfüllung |

RAL 7016 Anthrazitgrau Feinstruktur

Griff: 9.100.14 Edelstahl, integriert





6508-50

Glas: G 1257 mattiertes Glas
mit klaren Streifen

Extras: Aufsatzfüllung |
Farbe RAL 7001 Silbergrau Feinstruktur |
Griff: 8.100.12 Edelstahl, integriert



6764-50

Extras: Aufsatzfüllung | Farbe RAL 3004
Purpurrot Feinstruktur | Glas Satinato |
Designsockel 2.100.03
Griff: 8.100.14 Edelstahl, integriert






6537-50

Glas: G 500-25 mattiertes Glas mit klarem Rand
 Extras: Aufsatzfüllung
 Griff: 9.100.16 Edelstahl, integriert



6537-50

Ganzglas-Seitenteil | Glas: G 1182 mattiertes Glas mit waagerechten und senkrechten filigranen, klaren Streifen
 Extras: Aufsatzfüllung | Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau
 Feinstruktur | Designsockel 2.100.10
 Griff: 9.100.06 Edelstahl, integriert



6508-50

Extras: Aufsatzfüllung |
 Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau
 Feinstruktur | Glas Satinato |
 Designsockel 2.100.03
 Griff: 9.100.16 Edelstahl,
 integriert



2888-75

Rahmen – Schwarzstahl-Optik
flächenbündig
Extras: Aufsatzfüllung | Glas Satinato
Griff: 8.200.08 Schwarzstahl-Optik,
integriert



2890-75

Rahmen – Schwarzstahl-Optik
flächenbündig
Extras: Aufsatzfüllung | Farbe DB 703 |
Glas Satinato
Griff: 8.200.16 Schwarzstahl-Optik,
integriert





2888-75

Rahmen – Schwarzstahl-Optik
flächenbündig | Ganzglas-Seitenteil |
Extras: Aufsatzfüllung | Farbe RAL 9007
Graualuminium Feinstruktur |
Glas Satinato
Griff: 8.200.08 Schwarzstahl-Optik,
integriert



6064-03

2-fach Verglasung: 20 mm Sprossen in Schwarzstahl-Optik im Scheibenzwischenraum |
Extras: Innenscheibe Satinato | Griff: 9.200.14 Schwarzstahl-Optik



6063-03

2-fach Verglasung: 20 mm Sprossen in Schwarzstahl-Optik im
Scheibenzwischenraum |
Extras: Innenscheibe Satinato |
Griff: 9.200.14 Schwarzstahl-Optik



6067-03

Ganzglas-Seitenteil: S 9213 | 2-fach
Verglasung: 20 mm Sprossen in
Schwarzstahl-Optik im
Scheibenzwischenraum | Extras:
Innenscheibe Satinato | Griff: 9.200.14
Schwarzstahl-Optik



420-10

Glas: G 1110 mattiertes Glas mit klarem Motiv
Extras: Aufsatzfüllung |
Farbe RAL 7001 Silbergrau Feinstruktur |
Griff: 5.106.03 Edelstahl



Detail

Klassischer Ornamentrahmen RAL 7001
mit Verglasung G 1110 mattiertes Glas
mit klarem Motiv



420-15

Glas: G 505-20 mattiertes Glas
mit klarem Rand
Extras: Aufsatzfüllung |
Griff: 5.301.03 Chrom



420-15

mit Seitenteil
Extras: Aufsatzfüllung |
Dekor Golden Oak |
Glas Eisblumenglas
Griff: 5.103.03 Edelstahl





200-10

Glas: G 160 echte Bleiverglasung schwarz
mit Eisblumenglas
Griff: 5.103.03 Edelstahl



Detail

Echte Bleiverglasung G 160





1004-65

Extras: Dekor Golden Oak |
Glas Mastercarré
Griff: 5.601.03 Messing poliert



414-10

Glas: G 1109 mattiertes Glas
mit klarem Motiv
Griff: 5.100.03 Edelstahl

| Abbildung unten |

200-10 Innenansicht

Glas: G 160 echte Bleiverglasung schwarz
mit Eisblumenglas
Innendrücker: 4.102.00 Edelstahl





| Abbildung unten |

6547-10

mit Seitenteil
Glas: G 756 echter Rillenschliff auf
 halbtransparentem Glas mit klaren
 Facettensteinen
Extras: Aufsatzfüllung
Griff: 5.100.03 Edelstahl

6547-10

Glas: G 1200 mattiertes Glas mit klarem
 Rand und klarem Streifen
Extras: Aufsatzfüllung
Griff: 5.100.03 Edelstahl

6547-15

Extras: Aufsatzfüllung |
 Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau
 Feinstruktur | Glas Satinato
Griff: 5.106.03 Edelstahl





200-15

Extras: Farbe RAL 6009 Tannengrün |
Glas Chinchilla
Griff: 5.501.03 Messing brüniert




343-90

Extras: Aufsatzfüllung |
Türklopfer 1.341.00 Chrom
Griff: 5.300.02 Chrom



Zubehör & Technik

Alles rund um ihre Haustür.



Griffstange ist mit geraden oder schrägen Stützen und in folgenden Abmessungen erhältlich:

400 mm	8.100.04
600 mm	8.100.06
800 mm	8.100.08
1000 mm	8.100.10
1200 mm	8.100.12
1400 mm	8.100.14
1600 mm	8.100.16
1800 mm	8.100.18
2000 mm	8.100.20



Griffstange ist mit geraden oder schrägen Stützen und in folgenden Abmessungen erhältlich:

400 mm	9.100.04
600 mm	9.100.06
800 mm	9.100.08
1000 mm	9.100.10
1200 mm	9.100.12
1400 mm	9.100.14
1600 mm	9.100.16



-FS mit Fingerscan von ekey oder Idencom
Nur mit geraden Stützen lieferbar!

-
-FS
-
-
-FS
-FS
-FS



Griffstange ist mit geraden oder schrägen Stützen und in folgenden Abmessungen erhältlich:

400 mm	7.100.04
600 mm	7.100.06
800 mm	7.100.08
1000 mm	7.100.10
1200 mm	7.100.12
1400 mm	7.100.14
1600 mm	7.100.16
1800 mm	7.100.18
2000 mm	7.100.20



-LED mit LED-Beleuchtung

-
-
-
-
-LED
-LED
-LED
-
-



Echtholz Jatoba*



Griffstange ist mit geraden oder schrägen Stützen und in folgenden Abmessungen erhältlich:

8.130.10	1000 mm
8.130.16	1600 mm

* Jatoba Pfllegetipp: Außengriffe aus echtem Jatoba-Holz sind Unikate. Das Teak ähnliche, rot-bis mittelbraune Holz ist von Natur aus besonders witterungsbeständig. Mit der richtigen Pflege kann dies noch verstärkt werden. Regelmäßig aufgetragen, verhindern handelsübliche Holzöle die Entstehung einer silbergrauen Patina und erhalten den eleganten Farbschimmer. Jatoba ist ein echtes Naturprodukt. Veränderungen der Oberfläche und im Griffverlauf beeinträchtigen nicht die Funktionalität und sind kein Beanstandungsgrund.





Griffstange ist mit geraden oder schrägen Stützen und in folgenden Abmessungen erhältlich:

400 mm	8.200.04
600 mm	8.200.06
800 mm	8.200.08
1000 mm	8.200.10
1200 mm	8.200.12
1400 mm	8.200.14
1600 mm	8.200.16
1800 mm	8.200.18
2000 mm	8.200.20

Basisausführung



Griffstange ist mit geraden oder schrägen Stützen und in folgenden Abmessungen erhältlich:

400 mm	9.200.04
600 mm	9.200.06
800 mm	9.200.08
1000 mm	9.200.10
1200 mm	9.200.12
1400 mm	9.200.14
1600 mm	9.200.16



-FS mit Fingerscan von ekey oder Idencom
Nur mit geraden Stützen lieferbar!

–
-FS
–
–
-FS
-FS
-FS



4.207.00
Innendrücker
mit Rosette



4.206.00
Innendrücker
mit Rosette



3.212.00
Sicherheits-
rosette
variabel



3.200.00
Rosetten-
ring



3.201.00
Klebe-
rosette



1.201.00
Idencom Fingerscan,
Schwarzstahl-Optik

ORNAMENTGLÄSER



Madras Pave



Madras Uadi



Mastercarré



Ornament 504



Reflo



Satinato



Chinchilla



Barock



Mattiertes Glas mit klarem Rand

BAUARTEN

Wählen Sie die Optik Ihrer Tür innen und außen. Türfüllungen können entweder in den Flügel eingesetzt oder flügelüberdeckend als Aufsatzfüllung gefertigt werden. Großzügiger wirkt die durchgängige Fläche einer Aufsatzfüllung. Der Türflügel wird hier elegant verdeckt und bringt weitere Vorteile in Bezug auf Wärmedämmung und Pflegeleichtigkeit. Ihr Fachberater vor Ort informiert Sie gern.

Außenansicht



Einsatzfüllung



Aufsatzfüllung

Innenansicht



Einsatzfüllung



Aufsatzfüllung

www.frenkert-fenster.de



Frenkert Fenster GmbH & Co. KG
Schützenstraße 140 • 48607 Ochtrup
Tel.: +49 2553 9395-0 • Fax: +49 2553 9395-95
E-Mail: info@frenkert-fenster.de